

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 1/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	5,000	UND	AR CONDICIONADO Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUS/h; operação: eletrônico; ciclo quente/frio; tensão 220 v. Principais funções e características: Timer digital 24hs; função Sleep; aletas horizontais e verticais; baixo nível de ruído; termostato regulável para selecionar a temperatura ideal do ambiente; filtro de ar lavável (deslizante) fácil de remover e limpar; dupla velocidade no ventilador; Características técnicas: cor: Branco; classe de consumo de energia "A"; com controle remoto com visor LCD; Material / composição: metal e plástico; Garantia do fornecedor: 12 meses. (01-01-02280)		1.150,0000	5.750,0000
2	2,000	UND	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUS/h; operação: eletrônico; ciclo quente/frio; tensão 220 v. Principais funções e características: Timer digital 24hs; função Sleep; aletas horizontais e verticais; baixo nível de ruído; termostato regulável para selecionar a temperatura ideal do ambiente; filtro de ar lavável (deslizante) fácil de remover e limpar; dupla velocidade no ventilador; Características técnicas: cor: Branco; classe de consumo de energia "A"; com controle remoto com visor LCD; (01-01-02313)		1.500,0000	3.000,0000
3	2,000	UND	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) Disco Rígido: mínimo 500 GB; Processador: No mínimo Intel core i5 ou AMD A10; Memória RAM: 4 GB, DDR3, 1600 MHz; Tamanho da Tela: Mínimo 14´´; Teclado: ABNT2; Mouse: Touchpad; Interfaces de Rede: 10/100/1000 e WIFI; Interface: USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD; Bateria: mínimo de 3 horas; WEBCAN, MICROFONE, BLUETOOTH; Sistema Operacional: Licenciado de no mínimo 64 bits; Unidade de Disco Ótico: CD/DVD ROM; Garantia: Mínima de 12 meses. (01-01-02314)		2.325,0000	4.650,0000
4	1,000	UND	GELADEIRA, CAPACIDADE MINÍMA 350 LITROS FROST FREE, cor branca, 01 porta; Trava na porta do congelador; Prateleira no congelador removível; Classe A em		1.500,0000	1.500,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 2/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			consumo de energia; Porta reversível; Capacidade mínima total de armazenamento: 350 litros; Classificação de consumo: Selo Procel; Recipiente para guardar gelo; Prateleiras na porta; Iluminação interna; Gavetão de legumes; Porta garrafas: capacidade mínima para 4; Porta latas: capacidade mínima para 6; Porta ovos removível: capacidade mínima para 12; Degelo do freezer automático; Controle de temperatura do refrigerador: painel de controle externo; Controle de temperatura do freezer: botão interno; Pés com rodas niveladoras; Prateleiras/ cestos; Temperatura uniforme; Cor branca; Tensão 220V; Tamanho Aproximado: (A)1, 70m x (L)61,6cm x (P)69,1cm - Peso (Kg) Aproximado 53 Kg; Garantia: 12 meses. (01-01-02361)			
5	1,000	UND	IMPRESSORA A LASER DE NO MINIMO 40PPM volume mensal de no minimo 20.000 cópias; Conectividade USB e rede; Resolução ótica de 1200 X 1200 dpi; Frente e verso automático; Garantia Mínima de 12 meses. (01-01-02549)	_____	1.200,0000	1.200,0000
6	1,000	UND	Velocidade de copias e impressões de no minimo de 30 ppm; Resolução de 1200 x 1200 DPI; Copias e impressões frente verso automático; Alimentador automático de 50 folhas; Conectividade USB e paralelo e placa de rede com pcl6; Memória de 96 MB; Volume mensal de 15. 000 impressões ou copias; Fax a laser 33. 4 kbps; Scanner colorido até 4.800 dpi digitalização em rede 30 ppm; Toner para mínimo 6.000 páginas; Garantia Mínima de 12 meses. (01-01-07935)	_____	1.500,0000	1.500,0000
7	1,000	UND	GELADEIRA, CAPACIDADE MINÍMA 280 LITROS FROST FREE, COR BRANCA, 01 porta; Trava na porta do congelador; Prateleira no congelador removível; Classe A em consumo de energia; Porta reversível; Capacidade mínima total de armazenamento: 280 litros; Classificação de consumo: Selo Procel; Recipiente para guardar gelo; Prateleiras na porta; Iluminação interna; Gavetão de legumes; Porta garrafas: capacidade mínima para 4; Porta latas: capacidade mínima para 6; Porta ovos removível: capacidade mínima para 12; Degelo do freezer automático; Controle de temperatura do refrigerador: pinel de controle externo; Controle de temperatura do freezer: botão interno; Pés com rodas niveladoras; Prateleiras/	_____	1.400,0000	1.400,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 3/2014 - PR

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 3/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			cestos; Temperatura uniforme; Cor branca; Tensão 220V; Tamanho Aproximado: (A)1, 70m x (L) 61,6cm x (P) 69,1cm - Peso (Kg) Aproximado 53 Kg; Garantia Mínima de 12 meses. (01-01-02351)			
8	1,000	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) Controle Remoto; Zoom, Mouse; Apontadores; Mudança entre vídeo e computador; Menu do Projetor; Mínimo 2.500 Ansi Lumens de resolução; Correção vertical automática ao iniciar Projetor; Sistema Auto Setup; Suporte PAL-N NTSC, 4.43 Video Composto 800 X 600 XGA 1.024 X 768 SXDA 1.280 X 1.024, 1.600 X 1.200, Trabalha c/ frequência 15-81 KHZ - 50 -85 HZ, Suporta Resolução VGA, SVGA, XGA - SXGA, Garantia Mínima de 12 meses. (01-01-02499)		2.400,0000	2.400,0000
9	1,000	UND	TELA DE PROJEÇÃO com no mínimo dimensões 2.10 x 1.50 metros, com Tecido Matt White com verso preto, com Tripé em aço com tratamento anticorrosivo, formato 4:3, Garantia Mínima de 12 meses. (01-01-00416)		450,0000	450,0000
10	1,000	UND	SEIO TRANSPORTE DE EQUIPE - ESF (CINCO PESSOAS) 01 (um) Veículo automotor novo, tipo AUTOMÓVEL, modelo HATCH, 4 portas, com barra de proteção, ano de fabricação 2014, modelo 2014 ou superior, com motor dianteiro deno minomo 04 (Quatro) cilindros em linha, bicombustível, com 999CC, barras de proteção lateral, hodômetro digital, caixa de cambio sincronizada com 05 marchas a frente e 01 marcha à ré, ar condicionado, direção hidráulica, com potencia de no mínimo 77 cv, injeção eletrônica, rodas com aro 14, computador de bordo, tanque de combustível para 50 (Cinquenta) litros, assentos dianteiros reclináveis, porta malas com volume de no minimo 255 litros, com todos os equipamentos obrigatórios exigidos em lei e garantia mínima de 1 ano sem limite de km. (01-01-09655)		34.000,0000	34.000,0000
11	1,000	UND	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), Capacidade mínima 40 Lts, funcionamento automático; construída em aço inoxidável, com acabamento anticorrosivo; painel de comando equipado com termômetro, mano vacuômetro, manômetro, chave seletora, chave geral liga e desliga, lâmpadas indicativas; válvula de retenção; válvula solenoide; válvula de segurança para alívio de pressão excedente; termostato para		5.000,0000	5.000,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
Processo de Licitação: 6/2014  
Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 4/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
12	1,000	UND	<p>controle de temperatura na zona fria da câmara interna e controle de nível para evitar a queima das resistências. (02-01-01524)</p> <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR / REFLETOR), Cadeira Assento e encosto com movimentos de subida e descida; Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm; Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar; Sistema fusão de inclinação do encosto e elevação do assento; Sistema pantográfico de elevação; Braços direito e esquerdo; Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade); Encosto de cabeça biarticulado; Exclusiva carenagem; Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; Superfícies aparentes com pintura lisa; Transformador de 12 V para alimentação do refletor; Relé de partida e fusível de proteção; Estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura; Fusível de proteção de rede (entrada): 5A (220/240 V); Fusível de proteção do circuito: 5A. Equipó Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; Linhas arredondadas; Sistema de travamento manual; Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP); Suporte de pontas; Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS; Bandeja em aço inox; Terminal para micromotor sem spray; Terminal para alta rotação; Seringa tríplice; Mangueiras lisas, leves e flexíveis. Unidade Auxiliar Acoplada à cadeira, com cuba de cuspidreira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). Portacopos; Abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível (proporciona perfeita desinfecção); Ralo separador de detritos; Corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); Um terminal para sucção (Sistema Venturi),</p>		8.500,0000	8.500,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 3/2014 - PR

Processo Administrativo: 6/2014  
Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
Processo de Licitação: 6/2014  
Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 5/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); 1 VP(Sistema Vac Plus 4 x mais potente) Suporte de pontas; Separadores de detritos e tela de aço inox; Caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; Chassi em aço pintado; Revestimento externo em poliestireno; Suporte da unidade em aço pintado. Refletor Monofocal, acoplado ao braço vertical do fixo à cadeira; Cabeçote com puxador incorporado; Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme); Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin (aproximadamente); Campo de iluminação de 8 x 12 a 70 cm de distância com 20.000 Lux. Sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; Braços com linhas arredondadas e pintura lisa; Lâmpada Halógena: 12 v x 55 w; Fusível de proteção: 6A. Comprimento máximo: 187 cm Largura máxima: 95 cm Altura máxima: 190 cm Peso líquido: 111 kg Voltagem: 220/240 V (01-01-09141)			
13	2,000	UND	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre (100 a 150 cm s/ espelho) (100 a 160 cm c/ espelho). Pintura em epóxi a 250° c. de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada Alógena de 12 v x 20 watts. (03-01-01038)		500,0000	1.000,0000
14	1,000	UND	Carro de curativo: Com armação tubular, em inox; com uma prateleira e varandas; suporte para balde e bacia; pés com rodízios em nylon poliamida de ø 5. Acompanhe balde e bacia em aço inox. Material: Aço inoxidável. - Dois andares e guarda-corpos. - A gaveta na parte inferior. -2 gavetas - 4 rodas. - Freios. (01-01-09598)		800,0000	800,0000
15	2,000	UND	MESA DE EXAMES - mesa para exames clínicos, confeccionada em estrutura de aço ou ferro pintado, tubos redondos 1.1/4, tampo em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura eletrostática na cor branca, cabeceira regulável, pés com ponteiros brancos em PVC, com colchonete		1.200,0000	2.400,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 3/2014 - PR

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 6/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			em espuma 05 cm, revestido em napa, na cor preta. Dimensões aprox.. 1,90 x 0,60 x 0,85 m. gabinete com portas e gavetas. (01-01-02286)			
16	3,000	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTA - Construída em liga de alumínio temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçados; Pintura epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; Estrutura dobrável em duplo X com sistema de fechamento por articuladores; Rodas traseiras de 24" infláveis e raiadas; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de nylon; Aros de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de raios; Protetores laterais de roupa em nylon com abas; Apoio de braços escamoteáveis; Pedais removíveis; Capacidade de peso de até 120Kg. (01-01-02295)		800,0000	2.400,0000
17	1,000	UND	CADEIRA DE RODAS P/ OBESO - Construída em liga de alumínio temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçados; Pintura epóxi; Estofamento em capota impermeável e acolchoado; Estrutura tipo monobloco com encosto rebatível; Rodas traseiras de 24" infláveis e raiadas; Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfo de alumínio; Aros de impulso em alumínio com pintura epóxi; Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de raios; Apoio de braços removíveis; Protetores de roupa incorporados aos apoios de braços; Apoio de pés rebatível e regulável na altura; Faixa de panturrilha; Placa de fixação das rodas traseiras com 6 furos que permitem regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização; Capacidade de peso de no mínimo 120Kg ou conforme a necessidade do paciente. (01-01-02344)		1.200,0000	1.200,0000
18	1,000	UND	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Construída em aço; Estrutura dobrável em X; Pintura epóxi; Estofamento em nylon acolchoado; Almofada em espuma injetada; Rodas traseiras de 20'', raiadas com pneu inflável; Rodas		800,0000	800,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 7/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
19	1,000	UND	<p>diantesiras de 6'' maciças, com garfos de nylon; Freios bilaterais; Protetores de roupa em nylon com abas; Apoio de braços escamoteáveis; Pedal fixo e ajustável; Capacidade para 50 kg; Larguras do assento: 30 - 33 - 36 cm. (01-01-02345)</p> <p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) 50 LTS Autoclave Horizontal de Mesa; capacidade mínima 50 Lts. Funcionamento automático; construída em aço inoxidável, com acabamento anticorrosivo; painel de comando equipado com termômetro, mano vacuômetro, manômetro, chave seletora, chave geral liga e desliga, lâmpadas indicativas; válvula de retenção; válvula solenoide; válvula de segurança para alívio de pressão excedente; termostato para controle de temperatura na zona fria da câmara interna e controle de nível para evitar a queima das resistências. (01-01-02291)</p>		5.500,0000	5.500,0000
20	1,000	UND	<p>CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - Cilindro em aço, capacidade mínima de 7 litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro. (01-01-02363)</p>		900,0000	900,0000
21	1,000	UND	<p>LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Descrição/ Características: Conjunto composto de corpo em aço inoxidável ou latão cromado, para pilhas médias, com rosca nos dois lados para facilitar a limpeza, tampo com rosca de passo grande e mola inoxidável, com sistema de encaixe das lâminas e lâmpadas padronizadas (ABNT), encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional. Jogo de lâminas curvas e retas, totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada sem atrapalhar manobras e intubação, as lâminas deverão ter superfícies e bordas homogêneas sem rebarbas ou cantos vivos. Dimensões aproximadas das lâminas: curvas n° 0 (7,3cm) / n° 1 (9,8 cm) / n° 2 (12,8 cm) / n° 3 (23,4 cm) e n° 4 (16,1 cm) - Retas = 0 (7,6 cm) / n° 1 (8,9 cm) / n° 2 (11,5 cm) / n° (14,4 cm). O produto deverá ser confeccionado em material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e molas. Identificação:- No cabo e nas lâminas do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e n°</p>		450,0000	450,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 8/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
22	1,000	UND	de lâminas. (01-01-02354) REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - Reanimador pulmonar manual; adulto, tipo Ambu; autoclavável; Balão auto inflável de silicone; volume aproximado de 1.600 ml; Válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio; Tubo economizador em peça única sem emendas; 02 (duas) máscaras em silicone transparente (tamanho adulto); 02 Válvulas de segurança e válvula unidirecional em policarbonato inquebrável; 02 Bolsas reservatória de silicone para oxigênio volume aproximado de 2.600 ml; Acondicionado em bolsa resistente. Certificado de Registro no Ministério da Saúde. (01-01-02315)		150,0000	150,0000
23	1,000	UND	LARINGOSCÓPIO ADULTO, Descrição/ Características: Conjunto composto de corpo em aço inoxidável ou latão cromado, para pilhas médias, com rosca nos dois lados para facilitar a limpeza, tampo com rosca de passo grande e mola inoxidável, com sistema de encaixe das lâminas e lâmpadas padronizadas (ABNT), encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional. Jogo de lâminas curvas e retas, totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada sem atrapalhar manobras e intubação, as lâminas deverão ter superfícies e bordas homogêneas sem rebarbas ou cantos vivos. Dimensões aproximadas das lâminas: curvas n° 0 (7,3cm) / n° 1 (9,8 cm) / n° 2 (12,8 cm) / n° 3 (23,4 cm) e n° 4 (16, 1 cm) - Retas = 0 (7,6 cm) / n° 1 (8,9 cm) / n° 2 (11,5 cm) / n° (14,4 cm). O produto deverá ser confeccionado em material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e molas. Identificação:- No cabo e nas lâminas do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e n° de lâminas. (01-01-02275)		800,0000	800,0000
24	1,000	UND	Reanimador pulmonar manual infantil tipo Ambulatorial; confeccionado em borracha poli vinil; acoplamento externo para máscara de uso pediátrico, segundo norma internacional; conector universal para sonda endotraqueal; válvula de escape; balão de borracha auto inflável após ser pressionado; conexão para alimentação de		150,0000	150,0000



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 9/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			oxigênio, entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula, mascara com bojo transparente; coxim anatômico. (01-01-09049)			
25	1,000	UND	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - Cilindro em aço, capacidade mínima de 7 litros, suporte com rodízios, válvula, manômetro e fluxômetro. (01-01-02363)		800,0000	800,0000
26	1,000	UND	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (120 J, 150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de acordo com o cliente; Possui interface para auxílio do socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar (RCP); A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser configurada para exibir o traçado de ECG; Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; Inclui eletrodo em peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até quatro anos, com sensor que detecta a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a RCP. (02-01-00111)		6.990,0000	6.990,0000
27	1,000	UND	OXÍMETRO DE PULSO - com curva plestiomográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal Bivolt automático, Bargraph com indicador de perfusão Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos, curva ou tendência, Tom do pulso variável com o valor do spo2, Display LCD de alta intensidade com retro iluminação, Menu de Configuração Simplificado, Alarmes para spo2 e Pulso, Tendência Gráfica, Memória		1.500,0000	1.500,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
 C.E.P.: 89838-000 - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014  
 Data do Processo Adm.: 14/05/2014  
 Processo de Licitação: 6/2014  
 Data do Processo: 14/05/2014

Folha: 10/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audiovisual) para spo2 e pulso. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica nacional permanente. (01-01-02329)			
28	1,000	UND	MESA GINECOLÓGICA - Revestida em fórmica, com 03 gavetas, 01 porta, suporte para lençol de papel, regulagem do dorso, podendo ser usado como divã clínico, com espuma de densidade D45, com suporte para instalação de colposcópio, Dimensões mínimas: 1.75 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica) 55 cm largura, 80 cm altura. Equipado com Porta Coxa estofado da cor do Courvin da mesa, revestido com Courvin. (01-01-02255)		1.950,0000	1.950,0000
29	1,000	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação digital, uso adulto, estrutura em chapa de aço carbono, capacidade 200 kg, divisões de 50g, plataforma: 390 X 400 mm, régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm, altura de 1,30 m, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis, função TARA, até 200 kg, display com 6 dígitos, fonte full range 90 a 240 Vac. (01-01-02279)		1.200,0000	1.200,0000
30	1,000	UND	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL - Balança antropométrica digital; capacidade (Ex: Pesagem entre 0 roa 150 Quilogramas); resolução (ex: fração de 100 gramas); possuir escala antropométrica até 2,0 mts. Com divisões de 0,5cm; possuir tapete e pés constituídos de material antiderrapante (borracha, silicone, etc.); 220 v. (01-01-02339)		800,0000	800,0000
31	2,000	UND	OTOSCÓPIO - Construído em metal cromado e com fibra lux, dotado de 05 (cinco) espéculos permanentes e 10 (dez) descartáveis, 01 (uma) lâmpada sobressalente e 01 (um) cabo porta pilhas rosqueável. O produto deverá ser confeccionado com material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e da mola. Tanto os espéculos permanentes quanto os descartáveis deverão ser isentos de rebarbas, sinais de oxidação ou quaisquer defeitos que interfiram no		380,0000	760,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO**

CNPJ: 11.224.030/0001-06      Telefone: 49 33421111  
AV. SETE DE SETEMBRO, 548  
C.E.P.: 89838-000    - Galvão - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2014 - PR**

Processo Administrativo:      6/2014  
Data do Processo Adm.:      14/05/2014  
Processo de Licitação:      6/2014  
Data do Processo:      14/05/2014

Folha: 11/11

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

funcionamento do aparelho.  
Identificação:- No corpo do produto  
deverá conter de forma legível e  
permanente, a marca do fabricante.  
Acompanha estojo. (01-01-02270)

(Valores expressos em Reais R\$)

**Total Máximo Geral:**

**99.900,0000**